

Product **1236** **PARFUM TOMMY**  
Versie 1.0

Printdatum 15-3-2018

**1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**1.1 Productidentificatie**

geurstofmengsel

Product code

1236

PARFUM TOMMY

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Beoogd gebruik

Geurstofmengsel ter parfumering van finale consumenten producten.

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Groothandelaar

SELLACQ-Holland BV

Nipkowsweg 11

8501 XH JOURE

Tel.: 0513 499 657

Mail: [info@sellacq-holland.nl](mailto:info@sellacq-holland.nl)

[www.sellacq-holland.nl](http://www.sellacq-holland.nl)

**2. Identificatie van de gevaren**

**2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

**Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

H315 Veroorzaakt huidirritatie.Skin corrosion/irritation (SCl)Category 2

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Sensitization, skin (SS)Category 1

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Serious eye damage/eye irritation (EDl)Category 2A

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity (EH C)Category 2

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity (EH C)Category 3

**Indeling (67/548/EEG, 1999/45/EG)**

**R-zinnen**

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

R51/R53 Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**2.2 Etiketteringselementen**

**Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Gevarenpictogrammen



GHS07



GHS09

**PARFUM TOMMY**

**Signaalwoord**

**WAARSCHUWING**

**Gevarenaanduidingen**

H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Veiligheidsaanbevelingen**

Preventie P273 Voorkom lozing in het milieu.  
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-  
bescherming/gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende  
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.  
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  
P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

**Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:**

iso-amyl oxyacetic acid allylester  
alpha-methyl-1, 3-benzodioxole-5-propanal  
2,6-dimethyl-7-octen-2-ol  
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclopenta-gamma-2-b  
p-tert-butyl-a-methyldihydrocinnamic aldehyde  
limonene (natural constituent)  
linalool  
linalyl acetate

**Etikettering volgens de EG-Richtlijnen (67/548/EEG, 1999/45/EG)**

Gevarenpictogrammen



Xi Irriterend



N Milieugevaarlijk

**PARFUM TOMMY**

R en S zin(nen)

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid  
R51/R53 Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S24Aanraking met de huid vermijden  
S37Draag geschikte handschoenen  
S61Voorkom lozing in het milieu. Zie speciale instructies in veiligheidsinformatieblad

**Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:**

iso-amyl oxyacetic acid allylester  
alpha-methyl-1, 3-benzodioxole-5-propanal  
2,6-dimethyl-7-octen-2-ol  
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclopenta-gamma-2-b  
p-tert-butyl-a-methyldihydrocinnamic aldehyde  
limonene (natural constituent)  
linalool  
linalyl acetate

**2.3 Andere gevaren**

geen gegevens beschikbaar

**3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

**3.2 Mengsels**

Gevaarlijke bestanddelen

| <u>Chemische naam</u>                 | <u>CAS-Nr.</u><br><u>REACH nr.</u> | <u>Indeling (67/548/EEG)</u> | <u>Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)</u>                                          | <u>Concentratie [%]</u> |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| iso-amyl oxyacetic acid<br>allylester | 67634-00-8                         | XN 22,38                     | H302Acute toxicity, oral (ATO)Category 4<br>H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2 | 0,1 - 1%                |

|            |             |                                                                             |          |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| amber core | 139504-68-0 | H411Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity (EH C)Category 2 | 0,1 - 1% |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|

01-0000015959-52

**PARFUM TOMMY**

|                                                                  |                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| alpha-methyl-1, 3-benzodioxole-5-propanal                        | 1205-17-0                                                  | N 51/53         | H303Acute toxicity, oral (ATO)Category 5<br>H317Sensitization, skin (SS)Category 1<br>H411Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity (EH C)Category 2                                                                                                  | 1 - 5%   |
| 2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol      | 28219-61-6<br>01-2119529224-45-xxxx                        | XIN 38,50/53    | H319Serious eye damage/eye irritation (ED)Category 2A<br>H400Hazardous to the aquatic environment, acute toxicity (EH A)Category 1<br>H410Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity (EH C)Category 1<br>H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2 | 0,1 - 1% |
| 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol                                        | 106-22-9<br>01-2119453995-23-xxxx                          | XIN 38,43,51/53 | H313Acute toxicity, dermal (ATD)Category 5<br>H303Acute toxicity, oral (ATO)Category 5<br>H319Serious eye damage/eye irritation (ED)Category 2A<br>H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2<br>H317Sensitization, skin (SS)Category 1                         | 0,1 - 1% |
| acetic acid, (cyclohexyloxy):allyl ester                         | 68901-15-5                                                 | XN 22,38,52/53  | H302Acute toxicity, oral (ATO)Category 4<br>H412Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity (EH C)Category 3<br>H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2                                                                                           | 0,1 - 1% |
| 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol                                        | 18479-58-8<br>01-2119457274-37-xxxx                        |                 | H303Acute toxicity, oral (ATO)Category 5<br>H319Serious eye damage/eye irritation (ED)Category 2A                                                                                                                                                                  | 10 - 25% |
| phenol, 4allyl-2-methoxy                                         | 97-53-0<br>01-2119971802-33-xxxx                           | XI 36,43        | H303Acute toxicity, oral (ATO)Category 5<br>H319Serious eye damage/eye irritation (ED)Category 2A<br>H316Skin corrosion/irritation (SCI)3<br>H317Sensitization, skin (SS)Category 1<br>H401Hazardous to the aquatic environment, acute toxicity (EH A)Category 2   | 0,1 - 1% |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclopentagamma-2-b | 1222-05-5<br>01-2119488227-29-xxxx                         | N 50/53         | H400Hazardous to the aquatic environment, acute toxicity (EH A)Category 1<br>H410Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity (EH C)Category 1                                                                                                           | 1 - 5%   |
| trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol                             | 106-24-1<br>01-2119560621-44-xxxx<br>01-2119552430-49-xxxx | XI 38.41.43     | H303Acute toxicity, oral (ATO)Category 5<br>H318Serious eye damage/eye irritation (ED)1<br>H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2<br>H317Sensitization, skin (SS)Category 1                                                                                 | 0,1 - 1% |

PARFUM TOMMY

iso bornyl cyclo hexanol 68877-29-2

H319Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A 0,1 - 1%  
H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2

|                                                                               |                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone (otne) | 54464-57-2                                                                                                                           | N 51/53               | H411Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity (EH C)Category 2<br>H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2<br>H317Sensitization, skin (SS)Category 1                                                                                                                                                              | 0,1 - 1% |
|                                                                               | 01-2119489989-04-0000<br>01-2119489989-04-0001<br>01-2119489989-04-0002<br>01-2119489989-04-0003<br><del>01-2119489989-04-0004</del> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| p-tert-butyl-a-methyldihydrocinnamic aldehyde                                 | 80-54-6                                                                                                                              | XNN 22-38-43-51-62    | H302Acute toxicity, oral (ATO)Category 4<br>H411Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity (EH C)Category 2<br>H361Reproductive toxicity (REP)2<br>H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2<br>H317Sensitization, skin (SS)Category 1                                                                              | 1 - 5%   |
|                                                                               | 01-2119485965-18-0000<br>01-2119485965-18-0002<br>01-2119485965-18-0002                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| limonene (natural constituent)                                                | 5989-27-5                                                                                                                            | XNN 10,38.43.50/53.65 | H304Aspiration hazard (AH)Category 1<br>H400Hazardous to the aquatic environment, acute toxicity (EH A)Category 1<br>H410Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity (EH C)Category 1<br>H226Flammable liquids (FL)Category 3<br>H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2<br>H317Sensitization, skin (SS)Category 1 | 1 - 5%   |
|                                                                               | 01-2119529223-47-0000<br>01-2119529223-47-0001<br>01-2119529223-47-0002<br>01-2119529223-47-0003<br><del>01-2119529223-47-0004</del> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| linalool                                                                      | 78-70-6                                                                                                                              | XI 38                 | H303Acute toxicity, oral (ATO)Category 5<br>H319Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A<br>H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2                                                                                                                                                                                 | 1 - 5%   |
|                                                                               | 01-2119474016-42-0000<br>01-2119474016-42-0002<br>01-2119474016-42-0004<br>01-2119474016-42-0003                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| linalyl acetate                                                               | 115-95-7                                                                                                                             |                       | H319Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A<br>H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2                                                                                                                                                                                                                             | 1 - 5%   |
|                                                                               | 01-2119454789-19-0001<br>01-2119454789-19-0000<br>01-2119454789-19-0002                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| hydroxy methyl pentyl cyclohexene carbaldehyde                                | 31906-04-4                                                                                                                           | XI 43                 | H316Skin corrosion/irritation (SCI)3<br>H317Sensitization, skin (SS)Category 1<br>H412Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity (EH C)Category 3                                                                                                                                                                       | 0,1 - 1% |
| alpha-iso-methylionone                                                        | 127-51-5                                                                                                                             | 52                    | H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2<br>H317Sensitization, skin (SS)Category 1<br>H411Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity (EH C)Category 2                                                                                                                                                              | 0,1 - 1% |
|                                                                               | 01-2119471851-35-0000<br>01-2119471851-35-0002                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |

| PARFUM TOMMY   |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                     |          |
|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| alpha-pinene   | 80-56-8               | XNN 10,43,50/53,65 | H304Aspiration hazard (AH)Category 1<br>H303Acute toxicity, oral (ATO)Category 5<br>H226Flammable liquids (FL)Category 3<br>H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2<br>H317Sensitization, skin (SS)Category 1 | 0,1 - 1% |
|                | 01-2119519223-49-0000 |                    |                                                                                                                                                                                                                     |          |
| acetyl cedrene | 32388-55-9            | N 50/53            | H317Sensitization, skin (SS)Category 1<br>H410Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity (EH C)Category 1                                                                                               | 0,1 - 1% |
|                | 01-2119969651-28-0000 |                    |                                                                                                                                                                                                                     |          |

**PARFUM TOMMY**

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

**4. Eerstehulpmaatregelen**

**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen advies        | Buiten de gevaarlijke zone brengen.<br>Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.<br>Het slachtoffer niet alleen laten.                                                                                                       |
| Bij inademing          | Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.<br>Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.                                                                                                                 |
| Bij aanraking met huid | Bij aanraking met de huid, goed afspoelen met water.                                                                                                                                                                                             |
| Bij aanraking met ogen | Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen.<br>Contactlenzen uitnemen.<br>Onbeschadigd oog beschermen.<br>Tijdens spoelen ogen goed open houden.<br>Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.                                    |
| Bij inslikken          | Onmiddellijk braken opwekken en een arts waarschuwen.<br>Ademhalingswegen vrijhouden.<br>Geen melk of alcoholische dranken geven.<br>Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).<br>Patient onmiddellijk naar een ziekenhuis brengen. |

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Verschijnselen | geen gegevens beschikbaar |
|----------------|---------------------------|

**5. Brandbestrijdingsmaatregelen**

**5.1 Blusmiddelen**

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. |
| Ongeschikte blusmiddelen | Sterke waterstraal                                                                         |

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Specifieke gevaren bij brandbestrijding | Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|

**5.3 Advies voor brandweerlieden**

|                                                       |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden | Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.                                                                                                                                 |
| Nadere informatie                                     | Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. |

**6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Persoonlijke voorzorgsmaatregelen | Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|

**6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

|                           |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Milieuvorzorgsmaatregelen | Voorkom dat product in riolering komt.<br>Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.<br>Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

|                    |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigingsmethoden | Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).<br>In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

**PARFUM TOMMY**

niet van toepassing

**7. Hantering en opslag**

**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Advies voor veilige hantering                   | Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.<br>Aanraking met de ogen en de huid vermijden.<br>Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.<br>Niet roken, eten en drinken op de werkplek.<br>Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving. |
| Advies voor bescherming tegen brand en explosie | Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatuurklasse                               | geen gegevens beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brandbestrijdingsklasse                         | geen gegevens beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stofexplosieklasse                              | geen gegevens beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eisen aan opslagruimten en containers        | Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats.<br>Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.<br>Elektrische installaties/werkmaterialen moeten voldoen aan de technische veiligheidsnormen. |
| Nadere gegevens over de opslagomstandigheden | geen gegevens beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                         |
| Advies voor gemengde opslag                  | geen gegevens beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                         |
| Duitse opslagclassificatie                   | geen gegevens beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                         |
| Andere gegevens                              | Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.                                                                                                                                                                                                      |

**7.3 Specifiek eindgebruik**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Specifiek gebruik | geen gegevens beschikbaar |
|-------------------|---------------------------|

**8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**8.1 Controleparameters**

**BENZYL ACETATE**

Workingprogram : Limits Denemarken 2007 Limits : 10 parts per million Publication : Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2007 (publicatie C.0.1)  
Workingprogram : Limits België 2009 Limits : 10 parts per million Publication : Belgisch Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009 - 2065  
Workingprogram : Limits Spanje 2010 Limits : 10 parts per million Publication : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Mayo 2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT

**CAMPBOR**

Workingprogram : Limits Finland 2007 Limits : 0,3 parts per million Publication : Julkaisuja 2007:4  
Workingprogram : Limits Denemarken 2007 Limits : 2 parts per million Publication : Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2007 (publicatie C.0.1)  
Workingprogram : Limits Frankrijk 2008 Limits : 2 parts per million Publication : Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; juni 2008  
Workingprogram : Limits Noorwegen 2010 Limits : 2 parts per million Publication : Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. utgave november 2009; Arbejdstilsynet  
Workingprogram : Limits België 2009 Limits : 2 parts per million Publication : Belgisch Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009 - 2065  
Workingprogram : Limits Oostenrijk 2007 Limits : 2 parts per million Publication : Grenzwerteverordnung 2007 - GKV 2007  
Workingprogram : Limits Zwitserland Limits : 2 parts per million Publication : SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009  
Workingprogram : Limits Verenigd Koninkrijk 2007 Limits : 2 parts per million Publication : EH40/2005  
Workingprogram : Limits Spanje 2010 Limits : 2 parts per million Publication : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Mayo 2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT



**PARFUM TOMMY**

Workingprogram : Werkprogramma Herevaluatie bestaande Limits Limits : Publication : 2000/15 OSH/018

**DIPROPYLENE GLYCOL**

Workingprogram : Limits Zwitserland Limits : 200 milligram per kubieke meter inhaleerbare fractie Publication : SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009

Workingprogram : Limits Duitsland-AGS Limits : 67 milligram per kubieke meter inhaleerbare fractie Publication : TRGS 900

**LIMONENE**

Workingprogram : Werkprogramma Overname buitenlandse Limits (dossier 11) Limits : 110 milligram per kubieke meter Publication : 38975

Workingprogram : Limits Duitsland-AGS Limits : 20 parts per million Publication : TRGS 900

Workingprogram : Limits Zwitserland Limits : 20 parts per million Publication : SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009

Workingprogram : Limits Noorwegen 2010 Limits : 25 parts per million Publication : Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13.

uitgave november 2009; Arbejdstilsynet

Workingprogram : Limits Noorwegen 2010 Limits : 25 parts per million Publication : Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13.

uitgave november 2009; Arbejdstilsynet

Workingprogram : Limits Finland 2007 Limits : 25 parts per million Publication : Julkaisuja 2004:4

**PARA CRESOL**

Workingprogram : Limits Zweden 2005 Limits : 1 parts per million Publication : AFS 2005:17

Workingprogram : Limits Frankrijk 2008 Limits : 5 parts per million Publication : Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; juni 2008

Workingprogram : Limits Finland 2007 Limits : 5 parts per million Publication : Julkaisuja 2007:4

Workingprogram : Limits Denemarken 2007 Limits : 5 parts per million Publication : Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2007 (publicatie C.0.1)

Workingprogram : Limits Noorwegen 2010 Limits : 5 parts per million Publication : Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. uitgave november 2009; Arbejdstilsynet

Workingprogram : Limits België 2009 Limits : 5 parts per million Publication : Belgisch Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009 - 2065

Workingprogram : Limits Spanje 2010 Limits : 5 parts per million Publication : Limites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Mayo 2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT

Workingprogram : Limits Oostenrijk 2007 Limits : 5 parts per million Publication : Grenzwerteverordnung 2007 - GKV 2007

Workingprogram : Limits Zwitserland Limits : 5 parts per million Publication : SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009

Workingprogram : Werkprogramma SZW 1992 Limits : Geen advieswaarde. H-notatie Publication : 1998/15 WGD

**PARA CYMENE**

Workingprogram : Limits Denemarken 2007 Limits : 25 parts per million Publication : Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2007 (publicatie C.0.1)

Workingprogram : Limits Zweden 2005 Limits : 25 parts per million Publication : AFS 2005:17

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

**Bescherming van de handen**

De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.

**Bescherming van de ogen**

Oogspoelfles met zuiver water

Nauw aansluitende veiligheidsstofbril

Een gelaatsscherm en beschermend pak dragen bij uitzonderlijke verwerkingsproblemen.

**Huid- en lichaamsbescherming**

ondoordringbare kleding

Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.

**Hygiënische maatregelen**

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

Niet roken tijdens gebruik.

Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

**Beheersing van milieublootstelling**

**Algemeen advies**

Voorkom dat product in riolering komt.

Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.

Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

**PARFUM TOMMY**

**9. Fysische en chemische eigenschappen**

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Fysische toestand           | vloeistof                 |
| Vorm                        | vloeistof                 |
| Kleur                       | Lichtgeel, geel           |
| Smaak                       | niet bepaald              |
| Geurdrempelwaarde           | niet van toepassing       |
| Flampunt                    | >100                      |
| Onderste explosiegrens      | niet bepaald              |
| Bovenste explosiegrens      | niet bepaald              |
| Ontvlambaarheid (vast, gas) | niet van toepassing       |
| Oxiderende eigenschappen    | geen gegevens beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur | niet bepaald              |
| Ontledingstemperatuur       | geen gegevens beschikbaar |
| pH                          | niet bepaald              |
| Smeltpunt                   | niet bepaald              |
| Kookpunt                    | niet bepaald              |
| Dampspanning                | niet bepaald              |
| Dichtheid                   | niet bepaald              |
| Bulk soortelijk gewicht     | niet van toepassing       |
| Oplosbaarheid in water      | niet bepaald              |
| Oplosbaarheid               | bijna onoplosbaar         |
| Viscositeit, kinematisch    | geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve dampdichtheid     | geen gegevens beschikbaar |
| Verdampingssnelheid         | geen gegevens beschikbaar |
| Ontploffingseigenschappen   | geen gegevens beschikbaar |

**10. Stabiliteit en reactiviteit**

**10.1 Reactiviteit** geen

**10.2 Chemische stabiliteit** Het product is chemisch stabiel.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Gevaarlijke reacties Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Te vermijden omstandigheden geen gegevens beschikbaar

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Te vermijden materialen geen gegevens beschikbaar

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Gevaarlijke ontledingsproducten  
geen gegevens beschikbaar  
Thermische ontleding  
geen gegevens beschikbaar

**11. Toxicologische informatie**

**11.1 Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit**

**Acute orale toxiciteit** Acute toxiciteitsschattingen Dosis mg/kg : 6928  
Methode Calculatiemethode

**Acute toxiciteit inademing** Acute toxiciteitsschattingen Dosis mg/ltr:  
Methode Calculatiemethode Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

**Acute dermale toxiciteit** Acute toxiciteitsschattingen Dosis mg/kg : 4330  
Methode Calculatiemethode

**Acute toxiciteit**  
(andere wijze van toediening) Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

**PARFUM TOMMY**

**Huidcorrosie/-irritatie**

Huidirritatie Kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Oogirritatie Kan onherstelbaar oogletsel veroorzaken.

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

Sensibilisatie Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

**Mutageniteit in geslachtscellen**

Mutageniteit in geslachtscellen Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

**Kankerverwekkendheid**

Kankerverwekkendheid Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

**Giftigheid voor de voortplanting**

Giftigheid voor de voortplanting Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

**Doelorgaan systemisch toxicum - Enkelvoudige blootstelling**

Doelorgaan systemisch toxicum - Enkelvoudige blootstelling Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

**Doelorgaan systemisch toxicum - Herhaalde blootstelling**

Doelorgaan systemisch toxicum - Herhaalde blootstelling Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

**Doelorgaan systemisch toxicum - Herhaalde blootstelling**

**Gevaar bij inademing**

Aspiratiesgiftigheid Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

**Foto-toxiciteit**

Foto-toxiciteit Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

**Nadere informatie** geen gegevens beschikbaar

**12. Ecologische informatie**

**12.1 Toxiciteit**

Toxiciteit voor vissen geen gegevens beschikbaar  
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren. geen gegevens beschikbaar  
Toxiciteit voor algen geen gegevens beschikbaar

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Biologische afbreekbaarheid geen gegevens beschikbaar

**12.3 Bioaccumulatie**

Bioaccumulatie geen gegevens beschikbaar

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Mobiliteit geen gegevens beschikbaar  
Distributie in en tussen milieucapartimenten geen gegevens beschikbaar

**Aanvullend advies Afbraak en verspreiding in het milieu**

geen gegevens beschikbaar

**Fysisch-chemische verwijderbaarheid**

geen gegevens beschikbaar

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

geen gegevens beschikbaar

**12.6 Andere schadelijke effecten**

Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) geen gegevens beschikbaar  
Opgeloste organisch koolstof(DOC) geen gegevens beschikbaar  
Chemisch zuurstofverbruik(CZV) geen gegevens beschikbaar  
Geabsorbeerde organisch gebonden halogenen (AOX)

PARFUM TOMMY

geen gegevens beschikbaar  
**Aanvullende ecologische informatie** Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu.

**13. Instructies voor verwijdering**

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Product Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.  
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.  
Overbrengen naar vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.  
Verontreinigde verpakking Achtergebleven restant verwijderen.  
Verwijderen als ongebruikt product Lege containers niet hergebruiken. Opruimen volgens lokale regels.

**14. Informatie met betrekking tot het vervoer**

**ADR/RID/ADN**

Transportgevaarenklasse(n) en Verpakkingsgroep Class 9 Packing Group III  
UNnummer UN-nummer 3082 (Milieugevaarlijke vloeistof N.E.G.)  
(amber core---alpha-methyl-1, 3-benzodioxole-5-propanal---2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol---1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclopenta-gamma-2-b---1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone (otne)---p-tert-butyl-a-methyldihydrocinnamic aldehyde ---limonene (natural constituent)---alpha-iso-methylnone---acetyl cedrene---)

**IATA/ICAO**

Transportgevaarenklasse(n) en Verpakkingsgroep Class 9 Packing Group III  
UNnummer UN-nummer 3082 (Milieugevaarlijke vloeistof N.E.G.)  
(amber core---alpha-methyl-1, 3-benzodioxole-5-propanal---2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol---1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclopenta-gamma-2-b---1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone (otne)---p-tert-butyl-a-methyldihydrocinnamic aldehyde ---limonene (natural constituent)---alpha-iso-methylnone---acetyl cedrene---)

**IMDG**

Transportgevaarenklasse(n) en Verpakkingsgroep Class 9 Packing Group III  
UNnummer UN-nummer 3082 (Milieugevaarlijke vloeistof N.E.G.)  
(amber core---alpha-methyl-1, 3-benzodioxole-5-propanal---2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol---1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclopenta-gamma-2-b---1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone (otne)---p-tert-butyl-a-methyldihydrocinnamic aldehyde ---limonene (natural constituent)---alpha-iso-methylnone---acetyl cedrene---)

**15. Regelgeving**

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

ABM Cat WATER HAZARD CLASS NL (ABM) CAT 6 A

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling** geen gegevens beschikbaar

**16. Overige informatie**

Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen

**R-zinnen (glossary)**

R22Schadelijk bij opname door de mond  
R36Irriterend voor de ogen  
R38Irriterend voor de huid  
R41Gevaar voor ernstig oogletsel  
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid  
R50/R53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan op lange termijn schadelijke effecten in het aquatisch milieu veroorzaken  
R51/R53 Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**PARFUM TOMMY**

R52/R53 Schadelijk voor in het water levende organismen, kan op lange termijn schadelijke effecten in het aquatisch milieu veroorzaken  
R62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.  
R65 Kan schadelijk zijn voor longen bij inslikken

**Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H302 Schadelijk bij inslikken.  
H303 Kan schadelijk zijn bij inslikken  
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .  
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten correct en in overeenstemming met de algemene wetenschappelijke- en technische kennis ten tijde van uitgifte. SELLACQ-Holland B.V. kan echter geen aansprakelijkheid accepteren voor een verlies, schade of letsel resulterend uit het gebruik.

Fragrance ingredients restricted in Annex III part 1 of Directive 76/768/EEC and its amendments, As a consequence of opinion SCCNFP / 0017 / 98

## PARFUM TOMMY

| INGREDIENT (INCI) & CAS NR                   |             |                | TOTAL CONTENT IN PRODUCT % |
|----------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|
| Amylcinnamyl alcohol                         | (oko cat 4) | CAS 101-85-9   | 0,0000                     |
| Amyl cinnamal                                | (oko cat 3) | CAS 122-40-7   | 0,0000                     |
| Anisyl alcohol                               | (oko cat 4) | CAS 105-13-5   | 0,0000                     |
| Benzyl Alcohol                               | (oko cat 4) | CAS 100-51-6   | 0,0003                     |
| Benzyl benzoate                              | (oko cat 4) | CAS 120-51-4   | 0,0048                     |
| Benzyl cinnamate                             | (oko cat 4) | CAS 103-41-4   | 0,0005                     |
| Benzyl salicylate                            | (oko cat 4) | CAS 118-58-1   | 0,0000                     |
| Cinnamal                                     | (oko cat 1) | CAS 104-55-2   | 0,0000                     |
| Cinnamyl alcohol                             | (oko cat 2) | CAS 104-54-1   | 0,0005                     |
| Citral                                       | (oko cat 3) | CAS 5392-40-5  | 0,0920                     |
| Citronellol                                  | (oko cat 4) | CAS 106-22-9   | 0,2254                     |
| Coumarin                                     | (oko cat 4) | CAS 91-64-5    | 0,0236                     |
| Eugenol                                      | (oko cat 3) | CAS 97-53-0    | 0,1884                     |
| Farnesol                                     | (oko cat 3) | CAS 4602-84-0  | 0,0000                     |
| Geraniol                                     | (oko cat 4) | CAS 106-24-1   | 0,2009                     |
| HexylCinnamal                                | (oko cat 4) | CAS 101-86-0   | 0,0739                     |
| Hydroxycitronellal                           | (oko cat 2) | CAS 107-75-5   | 0,0018                     |
| Iso Eugenol                                  | (oko cat 1) | CAS 97-54-1    | 0,0008                     |
| Butylphenyl Methylpropional                  | (oko cat 3) | CAS 80-54-6    | 1,0640                     |
| Limonene                                     | (oko cat 4) | CAS 5989-27-5  | 1,5083                     |
| Linalool                                     | (oko cat 4) | CAS 78-70-6    | 2,4636                     |
| Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene Carboxaldehyde | (oko cat 2) | CAS 31906-04-4 | 0,2274                     |
| Methyl 2-octynoate                           | (oko cat 3) | CAS 111-12-6   | 0,0000                     |
| alpha isomethyl ionon                        | (oko cat 4) | CAS 127-51-5   | 0,5930                     |
| (Treemoss) Evernia Furfuracea extr           | (oko cat 1) | CAS 68648-41-9 | 0,0000                     |
| (Oakmoss) Evernia Prunastri extr             | (oko cat 1) | CAS 9000-50-4  | 0,0020                     |

These are calculated concentrations and do not negate the need for chromatographic qualification of the end product. To the best of our knowledge the information contained in this document is accurate at the date of publication. However, nothing contained in this document is to be considered as a warranty or representation in respect of safety in use, fitness for purpose, merchantability of efficacy, or as any other warranty (whether expressed or implied).

## STATEMENT

---

### **PARFUM TOMMY**

---

To whom it concerns

product 1236 PARFUM TOMMY contains the following ingredients:

|      |   |                                    |
|------|---|------------------------------------|
| 0,00 | % | (Musk) Nitromusk percentage        |
| 3,25 | % | (Musk) Polycyclic musk percentage  |
| 0,11 | % | (Musk) macrocyclic musk percentage |

With kind regards,

**SELLACQ-Holland BV**

generated electronically, No signature